



№ поз.	Изображение	Наименование материала	Описание материала и его применения	Упаковка	Единица измерения	Цена, руб/единицу с НДС	Наличие на складе в Симферополе	Страна изготовления
<b>1. ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ И КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ</b>								
1		PCI® Nanolight/ ПЦИ Нанолайт серый	Легкий эластичный тиксотропный клей для укладки любой керамической плитки и плит из керамогранита на любых типах основания. Класс клея C2TE S1. Через 5 часов можно ходить по плитке и затирать швы. Толщина нанесения 1-15 мм	мешок 15 кг	мешок	2 424,00	есть в наличии	Германия
2		PCI® Nanolight White ПЦИ Нанолайт вайт белый	Легкий эластичный тиксотропный клей для укладки любой керамической плитки и плит из керамогранита, керамической и стеклянной мозаики на любых типах основания. Класс клея C2TE S1. Через 5 часов можно ходить по плитке и затирать швы. Толщина нанесения 1-15 мм	мешок 15 кг	мешок	2 784,00	есть в наличии	Германия
3		PCI® Nanoflott ПЦИ Нанофлотт серый	Эластичный полужидкий клей для безупрочной укладки керамических плит и плит из керамогранита на горизонтальные поверхности. Класс клея C2E S1. Толщина нанесения 1-10 мм	мешок 25 кг	кг	3 153,00	под заказ	Германия
<b>2. ЛАТЕКСНАЯ ДОБАВКА В ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ И АДГЕЗИИ</b>								
4		PCI® Lastoflex, ПЦИ Ластофлекс	Жидкая добавка для повышения эластичности и адгезии клеев PCI	канистра 4 кг	канистра	3119,00	есть в наличии	Германия
<b>3. ХИМОСТОЙКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ</b>								
4		PCI® Durarox NT plus/ ПЦИ Дюрапокс НТ плюс белый	Эпоксидный состав для укладки керамической плитки и затирки швов, подверженных химическому воздействию. Толщина нанесения как эпоксидного клея от 1 мм и более. Для затирки швов шириной 2-20 мм. Класс клея R2T	комбиупаковка 4 кг	комбиупаковка	4 321,00	есть в наличии	Германия
6		PCI® Durarox NT plus/ ПЦИ Дюрапокс НТ плюс темно-серый					под заказ	Германия
<b>4. ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ</b>								
7		Двухкомпонентный состав PCI® Collastic/ ПЦИ Колластик голубой	Двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки керамической плитки на металлические, стеклянные, ПВХ, гипсовые, гипсокартонные основания, в т.ч. подверженные химическому воздействию. Класс клея R2T	комплект 3 кг	комплект	3 359,00	под заказ	Германия
<b>5. ЗАТИРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ</b>								
8		PCI® Nanofug/ ПЦИ Нанофуг белый	Универсальная сухая смесь для затирки швов шириной 1-10 мм и для всех видов керамических плиток и плит из керамогранита. Водонепроницаемость через 4 часа. Класс затирки CG2 WA.	мешок 15 кг	мешок	2 958,00	есть в наличии	Германия
9		PCI® Nanofug/ ПЦИ Нанофуг темно-серый		есть в наличии	Германия			
10		PCI® Nanofug/ ПЦИ Нанофуг белый		мешок 4 кг	мешок	860,00	под заказ	Германия
11		PCI® Nanofug/ ПЦИ Нанофуг темно-серый		под заказ	Германия			

6. ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ								
12		Нейтральный герметик PCI® Silcoform S/ ПЦИ Силкоформ С белый	Силиконовый герметик для герметизации швов между плитками или стыков между плитками и примыкающими конструкциями, подверженных кратковременным воздействиям воды в душевых, кухнях, туалетах, в жилых и коммерческих помещениях. Без запаха.	туба 310 мл	шт	453,36	под заказ	Германия
13		Нейтральный герметик PCI® Silcoform S/ ПЦИ Силкоформ С темно-серый					под заказ	Германия
14		Универсальный герметик PCI® Silcoform VE/ ПЦИ Силкоформ VE белый	Силиконовый герметик для герметизации стыков между плитками или плитками конструкциями, подверженных постоянному воздействию воды (бассейны, аквапарки, фонтаны, ванны, а также балконах и террасах).	туба 310 мл	шт	456,209	есть в наличии	Германия
15		Универсальный герметик PCI® Silcoform VE/ ПЦИ Силкоформ VE темно-серый					под заказ	Германия
7. ГРУНТОВКИ								
16		PCI® Gisogrund/ ПЦИ Гизогрунд голубой	Быстросхватывающаяся грунтовка для минеральных и силикопоровых оснований (бетонные, гипсовые, из гипскартонных плит, из пено- и керамзитобетона, из штукатурки и др.). Наносится перед укладкой выравнивающих составов и стяжек, плиточного клея или гидроизоляции.	канистра 20 л	канистра	8 831,00	под заказ	Германия
17				канистра 5 л	канистра	2 846,00	есть в наличии	Германия
18		PCI® Eroxigrund 390/ ПЦИ Эпоксигрунд 390 прозрачный	Двухкомпонентный эпоксидный праймер (грунтовка). Для грунтования бетонных, деревянных, из литого асфальта, керамических, из ПВХ, пластмассы, искусственных смол оснований.	комбиупаков а 10 кг	комбиуп аковка	14 022,00	под заказ	Германия
19				комбиупаков а 1 кг	комбиуп аковка	2 320,60	есть в наличии	Германия
20		PCI® Repahaft/ ПЦИ Релахафт серый	Связующая смесь для строительных растворов и стяжек со связующим материалом.	мешок 25кг	мешок	3 605,00	под заказ	Германия
8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
21		Двухкомпонентная эластичная PCI® Sessoral 2K Rapid/ ПЦИ Секорал 2 К	Скоростная двухкомпонентная высокоэластичная гидроизоляция на полимерцементной основе. Для наружного и внутреннего применения. Для профессиональной гидроизоляции бассейнов, аквапарков, веллесс-центров. Наносится валиком, кистью, шпателем. Укладка плитки возможна через 4 часа, в бассейнах через 2-3 дней.	комплект 25 кг (12,5+12,5 кг)		10 340,00	под заказ	Германия
22		Сухой компонент PCI® Sessoral 2K Rapid/ ПЦИ Секорал 2 К	Сухая смесь на цементной основе со специальными добавками	мешок 12,5 кг	мешок	2 061,00	под заказ	Германия
23		Жидкий компонент PCI® Sessoral 2K Rapid/ ПЦИ Секорал 2К	Полимермодифицированная акриловая эмульсия	ведро 12,5 кг	ведро	8 279,00	под заказ	Германия
24		Онокомпонентная эластичная PCI® Lastogum/ серый	Однокомпонентная эластичная гидроизоляция для ванных комнат, душевых, кухня. Наносится валиком, кистью, шпателем. Первый слой серый, второй - белый. Толщина мембраны 0,7 мм.	ведро 25 кг	ведро	7 331,00	под заказ	Германия
25		ПЦИ Ластогум белый					под заказ	Германия
26		Химостойкая эластичная PCI® Aroflex W/ ПЦИ Алофлекс В желтый	Химостойкая эластичная полиуретановая гидроизоляция тиксотропного типа под химостойкую плитку. Наносится на вертикальные, горизонтальные и потолочные поверхности	комбиупаков а 5 кг	кг	1 617,51	под заказ	Германия
9. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ И МАНЖЕТЫ								
27		Уплотняющая лента PCI® Resitare Objekт/ ПЦИ Пещитейл Объектбанд	Уплотняющая лента для уплотнения стыков, углов. Длина ленты 50 м. Ширина ленты 120 мм	рулон 50м	рулон 50 м	7 865,65	есть в наличии	Германия
28		PCI® Resitare WS	Универсальная самоклеющаяся гидроизоляционная лента. Длина ленты 20 м. Ширина ленты 100 мм.	рулон 20м	рулон 20 м	4 430,14	есть в наличии	Германия
29		Уплотняющая манжета PCI® Resitare 10x10/ ПЦИ Пещитейл 10x10	Уплотняющая манжета для гидроизоляции стыка между трубами и конструкцией. Размер 10x10 см	шт	шт.	382,98	под заказ	Германия
30		Уплотняющая манжета PCI® Resitare 42,5x42,5 cm/ ПЦИ Пещитейл 42,5x42,5 cm	Уплотняющая манжета для гидроизоляции стыка между трубами и конструкцией. Размер 42,5x42,5.	шт	шт.	1 985,07	под заказ	Германия
31		Внешний угол PCI® Resitare 90° A/ ПЦИ Пещитейл 90° A	Угол 120x120мм для герметизации внешних углов пол/стена и стена пол	шт	шт.	557,56	есть в наличии	Германия
32		Внутренний угол PCI® Resitare 90° I/ ПЦИ Пещитейл 90° I	Угол 120x120мм для герметизации внутренних углов пол/стена и стена пол	шт	шт.	557,56	есть в наличии	Германия

10. ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ									
33		Тиксотропный состав PCI® Pericret/ ПЦИ Перикрет	Сухая смесь тиксотропного типа для выравнивания вертикальных, потолочных и горизонтальных поверхностей перед приклеиванием плитки. Толщина нанесения от 3 до 50 мм. Приклеивать плитку можно через 2 часа. Для наружного и внутреннего применения.	мешок кг	25	кг	2 932,00	под заказ	Германия
34		Самонивелирующийся состав PCI® Periplan/ ПЦИ Периплан	Самонивелирующаяся сухая смесь для выравнивания горизонтальной поверхности бетонных, цементно-песчаных и ангидритных стяжек, из наливного асфальта оснований. Толщина заливки от 2 до 30 мм. Для внутреннего применения.	мешок кг	25	кг	2 211,00	под заказ	Германия
35		Стяжка скоростная PCI® Novoment M3 Plus/ ПЦИ Новомент М3 Плюс	Готовая сухая смесь для устройства стяжки толщиной от 20 до 80 мм. Укладка плитки возможна через 3 дня.	мешок кг	25	кг	105,85	под заказ	Германия
11. ДОБАВКА В ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ									
36		Акриловая эмульсия PCI® Emulsion/ ПЦИ Эмульсион	Однокомпонентная акриловая эмульсия. Предназначена для приготовления полимермодифицированных стяжек, штукатурок и адгезионных грунтовок. Плотность добавки 1,10 г/см <sup>3</sup>	канистра кг	20	канистра	6 888,00	под заказ	Германия
12. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ									
37		PCI® PCI Repaflo/ ПЦИ Репафлоу	Анкерный состав на цементной основе для инсталляции закладных деталей. Толщина заливки 5-100мм	мешок кг	25	кг	3 300,00	под заказ	Германия
13. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОТЕЧЕК									
38		PCI® Polyfix 30 sec.	Сверхбыстрая гидропломба для устранения активных протечек за 30 секунд	банка кг	1	банка	434,71	под заказ	Германия
39		PCI® Polyfix 5 минут	Материал для устранения протечек в течение 5 минут. Может использоваться для крепления анкеров и ремонта бетонных, каменных, кирпичных оснований глубиной разрушения от 5 до 50 мм.	ведро кг	5	ведро	997,00	под заказ	Германия
14. ОЧИСТИТЕЛИ									
40		PCI® Zementschleier Entferner Sauer	Кислотный очиститель для очистки различных поверхностей (кирпича, плитки, камня) от высолов, жирных пятен, следов затирки, цемента и пр.	банка л	1	банка	1 095,25	под заказ	Германия
41		Очиститель от битумных, масляных пятен, нефтепродуктов PCI® Entöler ПЦИ Энтёлер	Для удаления от битумных, масляных пятен, нефтепродуктов	банка л	1	банка	1 607,55	под заказ	Германия

Цены действительны с 1 февраля 2015 по 31 декабря 2015 года